


MAXIMO 5

design Raffaello Galiotto

Ref. 180



	78,2	peso prodotto in kg weight of product in kg
	1 2,160 m ³	imballo cartonato - pz e volume in m ³ carton packing - pcs and volume in cbm
	1 pz	pz su pallet pcs on pallet
		prodotto da montare assembly required
		prodotto testato a norma da Catas product tested by Catas

IT Sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

Maximo 5 è composto da 5 sedute e 8 schienali.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo spessore 19 cm.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: poliuretano espanso (densità 17 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m²).

EN Modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

Maximo 5 consists of 5 seats and 8 backrests.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale and Cuscino Schienale Angolo 19 cm thick.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: polyurethane foam (density 17 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m²).

FR Système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

Maximo 5 est composé de 5 assises et de 8 dossiers.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale et Cuscino Schienale Angolo épaisseur 19 cm.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: mousse polyuréthane (densité 17 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m²).

DE Modulares Polstermöbelsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fibreglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage erhältlich. Recyclebarer Kunststoff. Maximo 5 besteht aus 5 Sitzmodulen und 8 Rückenlehnen.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino Schienale und Cuscino Schienale Angolo Dicke 19 cm.

BEZUGUNG

Sunbrella® Polyacryl Gewebe: 50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester. Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Polyestergergarn (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: Polyurethanschaum (Dichte 17 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 200 gr/m²).

ES Sistema modular de asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenerado* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido. Resina reciclable.

Maximo 5 está compuesto por 5 módulos y 8 respaldos.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cuscino Schienale y Cuscino Schienale Angolo espesor 19 cm.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster. Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: espuma de poliuretano (densidad 17 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/m²).

PT Sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenerado* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo disponíveis por encomenda. Resina reciclável. Maximo 5 é composto por 5 assentos e 8 encostos.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 21 cm. Cuscino Schienale e Cuscino Schienale Angolo espessura 19 cm.

TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente, anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale - Cuscino Schienale Angolo: espuma de poliuretano (densidade 17 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 200 gr/m²).




TERRA
perla Sunbrella®

40180.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40180.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40180.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®

40180.44.219



GESSO
perla Sunbrella®

40180.29.213



GESSO
lava Sunbrella®

40180.29.215




GESSO
timo Sunbrella®

40180.29.217



GESSO
cannella Sunbrella®

40180.29.219



CACTUS
perla Sunbrella®

40180.27.213




CACTUS
lava Sunbrella®

40180.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40180.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40180.27.219




BASALTO
perla Sunbrella®

40180.25.213




BASALTO
lava Sunbrella®

40180.25.215



BASALTO
timo Sunbrella®

40180.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40180.25.219

* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

NARDI s.p.a.

36072 Chiampo (Vi) Italia - Via delle Stangà, 14 - Tel. +39 0444 422 100
www.nardioutdoor.com - info@nardioutdoor.com


made in italy

MAXIMO POLTRONA

design Raffaello Galiotto



Ref. 181



	18,3	peso prodotto in kg weight of product in kg
	1 0,390 m ³	imballo cartonato - pz e volume in m ³ carton packing - pcs and volume in cbm
	4 pz	pz su pallet pcs on pallet
		prodotto da montare assembly required
		prodotto testato a norma da Catas product tested by Catas

IT Poltrona del sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale spessore 19 cm.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: poliuretano espanso (densità 17 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m²).

EN Poltrona of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale 19 cm thick.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: polyurethane foam (density 17 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m²).

FR Poltrona du système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale épaisseur 19 cm.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: mousse polyuréthane (densité 17 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m²).

DE Poltrona des modulares Polstermöbelsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage erhältlich. Recyclebarer Kunststoff.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino Schienale Dicke 19 cm.

BEZUGUNG

Sunbrella® Polyacryl Gewebe: 50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester. Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Polyestergergarn (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: Polyurethanschaum (Dichte 17 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 200 gr/m²).

ES Poltrona del sistema modular de asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUCTURA: polipropileno fiberglass regenerado* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido. Resina reciclable.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cuscino Schienale espesor 19 cm.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster. Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (densidad 17 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/m²).

PT Poltrona do sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenerado* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo disponíveis por encomenda. Resina reciclável.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 21 cm. Cuscino Schienale espessura 19 cm.

TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente, anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (densidade 17 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 200 gr/m²).




BASALTO
perla Sunbrella®

40181.25.213




BASALTO
lava Sunbrella®

40181.25.215




BASALTO
timo Sunbrella®

40181.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40181.25.219




CACTUS
perla Sunbrella®

40181.27.213



CACTUS
lava Sunbrella®

40181.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40181.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40181.27.219



GESO
perla Sunbrella®

40181.29.213



GESO
lava Sunbrella®

40181.29.215



GESO
timo Sunbrella®

40181.29.217



GESO
cannella Sunbrella®

40181.29.219



TERRA
perla Sunbrella®

40181.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40181.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40181.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®

40181.44.219

* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

NARDI s.p.a.

36072 Chiampo (Vi) Italia - Via delle Stangà, 14 - Tel. +39 0444 422 100
www.nardioutdoor.com - info@nardioutdoor.com


made in italy

MAXIMO ELEMENTO TERMINALE

design Raffaello Galiotto



Ref. 182



	16,2	peso prodotto in kg weight of product in kg
	1 0,390 m ³	imballo cartonato - pz e volume in m ³ carton packing - pcs and volume in cbm
	4 pz	pz su pallet pcs on pallet
		prodotto da montare assembly required
		prodotto testato a norma da Catas product tested by Catas

IT Elemento terminale del sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale spessore 19 cm.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: poliuretano espanso (densità 17 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m²).

EN Elemento terminale of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale 19 cm thick.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: polyurethane foam (density 17 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m²).

FR Elemento terminale du système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale épaisseur 19 cm.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: mousse polyuréthane (densité 17 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m²).

DE Elemento terminale des modulares Polstermöbelsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demon-
tierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen.
Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage
erhältlich. Recyclebarer Kunststoff.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke
21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino
Schienale Dicke 19 cm.

BEZUG

Sunbrella® Polyacryl Gewebe: 50% fasergefärb-
tes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% faser-
gefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester.
Lichtehtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und
fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25
kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit
Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschier-
ter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte
400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Poly-
estergarn (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: Polyurethanschaum (Dich-
te 17 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester
mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschier-
ter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte
200 gr/m²).

ES Elemento termianel del sistema modular de
asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUCTURA: polipropileno fiberglass regenera-
do* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmon-
table. Efecto mate. Con tapones antideslizantes.
Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido.
Resina reciclable.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta es-
pesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cusci-
no Schienale espesor 19 cm.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica
Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra
acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster.
Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin
PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (den-
sidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de
poliéster unida a tela 100% poliéster con trata-
miento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/
m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster
(90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (den-
sidad 17 kg/m³) recubierta de guata de fibra de
poliéster unida a tela 100% poliéster con trata-
miento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/
m²).

PT Elemento terminale do sistema de assentos
modular que pode ser configurado conforme de-
sejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenera-
do* com tratamento anti-UV colorido na totali-
dade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés
antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo
disponíveis por encomenda. Resina reciclável.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta
espessura 21 cm. Cuscino Schienale espessura 19
cm.


TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica
Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra
acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de po-
liéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, trata-
mento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente,
anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densi-
dade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de
poliéster associada a tecido 100% poliéster com
tratamento repelente a água (WR) (densidade
400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento
de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (den-
sidade 17 kg/m³) revestido com oate em fibra de
poliéster associada a tecido 100% poliéster com
tratamento repelente a água (WR) (densidade
200 gr/m²).



BASALTO
perla Sunbrella®

40182.25.213



BASALTO
lava Sunbrella®

40182.25.215




BASALTO
timo Sunbrella®

40182.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40182.25.219




CACTUS
perla Sunbrella®

40182.27.213




CACTUS
lava Sunbrella®

40182.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40182.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40182.27.219



GESO
perla Sunbrella®

40182.29.213



GESO
lava Sunbrella®

40182.29.215



GESO
timo Sunbrella®

40182.29.217



GESO
cannella Sunbrella®

40182.29.219




TERRA
perla Sunbrella®

40182.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40182.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40182.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®

40182.44.219


* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

MAXIMO ELEMENTO CENTRALE

design Raffaello Galiotto



Ref. 183



	14	peso prodotto in kg weight of product in kg
	1 0,390 m ³	imballo cartonato - pz e volume in m ³ carton packing - pcs and volume in cbm
	4 pz	pz su pallet pcs on pallet
		prodotto da montare assembly required
		prodotto testato a norma da Catas product tested by Catas

IT Elemento centrale del sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale spessore 19 cm.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: poliuretano espanso (densità 17 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m²).

EN Elemento centrale of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale 19 cm thick.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: polyurethane foam (density 17 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m²).

FR Elemento centrale du système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale épaisseur 19 cm.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: mousse polyuréthane (densité 17 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m²).

DE Elemento centrale del sistema modulare di polstermöbel, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demon-
tierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen.
Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage
erhältlich. Recyclebarer Kunststoff.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke
21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino
Schienale Dicke 19 cm.

BEZUG

Sunbrella® Polyacryl Gewebe: 50% fasergefärb-
tes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% faser-
gefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester.
Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und
fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25
kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit
Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschier-
ter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte
400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Poly-
esterfaser (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: Polyurethanschaum (Dich-
te 17 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester
mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschier-
ter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte
200 gr/m²).

ES Elemento centrale del sistema modular de
asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUCTURA: polipropileno fiberglass regenera-
do* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmon-
table. Efecto mate. Con tapones antideslizantes.
Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido.
Resina reciclable.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta es-
pesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cusci-
no Schienale espesor 19 cm.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica
Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra
acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster.
Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin
PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (den-
sidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de
poliéster unida a tela 100% poliéster con trata-
miento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/
m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster
(90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (den-
sidad 17 kg/m³) recubierta de guata de fibra de
poliéster unida a tela 100% poliéster con trata-
miento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/
m²).

PT Elemento centrale do sistema de assentos
modular que pode ser configurado conforme de-
sejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenera-
do* com tratamento anti-UV colorido na totali-
dade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés
antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo
disponíveis por encomenda. Resina reciclável.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta
espessura 21 cm. Cuscino Schienale espessura 19
cm.

TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica
Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra
acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de po-
liéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, trata-
mento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente,
anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (den-
sidade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de
poliéster associada a tecido 100% poliéster com
tratamento repelente a água (WR) (densidade
400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento
de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale: espuma de poliuretano (den-
sidade 17 kg/m³) revestido com oate em fibra de
poliéster associada a tecido 100% poliéster com
tratamento repelente a água (WR) (densidade
200 gr/m²).




BASALTO
perla Sunbrella®

40183.25.213



BASALTO
lava Sunbrella®

40183.25.215




BASALTO
timo Sunbrella®

40183.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40183.25.219




CACTUS
perla Sunbrella®

40183.27.213




CACTUS
lava Sunbrella®

40183.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40183.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40183.27.219



GESO
perla Sunbrella®

40183.29.213



GESO
lava Sunbrella®

40183.29.215



GESO
timo Sunbrella®

40183.29.217



GESO
cannella Sunbrella®

40183.29.219



TERRA
perla Sunbrella®

40183.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40183.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40183.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®

40183.44.219


* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

MAXIMO ELEMENTO ANGOLO

design Raffaello Galiotto



Ref. 184



	18,3	peso prodotto in kg weight of product in kg
	1 0,483 m ³	imballo cartonato - pz e volume in m ³ carton packing - pcs and volume in cbm
	4 pz	pz su pallet pcs on pallet
		prodotto da montare assembly required
		prodotto testato a norma da Catas product tested by Catas

IT Elemento angolo del sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro. Cuscino Schienale Angolo spessore 19 cm.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: poliuretano espanso (densità 17 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 200 gr/m²).

EN Elemento angolo of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro. Cuscino Schienale Angolo 19 cm thick.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: polyurethane foam (density 17 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 200 gr/m²).

FR Elemento angolo du système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro. Cuscino Schienale Angolo épaisseur 19 cm.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: mousse polyuréthane (densité 17 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 200 gr/m²).

DE Elemento angolo del modulare Polstermöbel-system, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage erhältlich. Recyclebarer Kunststoff.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. Cuscino Schienale Angolo Dicke 19 cm.

BEZUG

Sunbrella® Polyacryl Gewebe: 50% fasergefärbtes, recyceltes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester. Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Polyestergergarn (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: Polyurethanschaum (Dichte 17 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 200 gr/m²).

ES Elemento angolo del sistema modular de asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUCTURA: polipropileno fiberglass regenerado* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido. Resina reciclable.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro. Cuscino Schienale Angolo espesor 19 cm.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster. Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: espuma de poliuretano (densidad 17 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 200 gr/m²).

PT Elemento angolo do sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenerado* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo disponíveis por encomenda. Resina reciclável.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 21 cm. Cuscino Schienale Angolo espessura 19 cm.

TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente, anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento de poliéster (90 gr/m²).

Cuscino Schienale Angolo: espuma de poliuretano (densidade 17 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 200 gr/m²).



BASALTO
perla Sunbrella®

40184.25.213



BASALTO
lava Sunbrella®

40184.25.215




BASALTO
timo Sunbrella®

40184.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40184.25.219




CACTUS
perla Sunbrella®

40184.27.213




CACTUS
lava Sunbrella®

40184.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40184.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40184.27.219



GESO
perla Sunbrella®

40184.29.213



GESO
lava Sunbrella®

40184.29.215



GESO
timo Sunbrella®

40184.29.217



GESO
cannella Sunbrella®

40184.29.219



TERRA
perla Sunbrella®

40184.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40184.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40184.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®


40184.44.219

* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

MAXIMO POUF

design Raffaello Galiotto

Ref. 179



10

peso prodotto in kg
weight of product in kg



1

0,194 m³

imballo cartonato - pz e volume in m³
carton packing - pcs and volume in cbm



8 pz

pz su pallet
pcs on pallet



prodotto da montare
assembly required



prodotto testato a norma da Catas
product tested by Catas

IT Pouf del sistema modulare di sedute configurabile a piacere.

STRUTTURA: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Cuscini arredo Maximo disponibili su richiesta. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 21 cm, dotato di fettuccia in tessuto con velcro.

RIVESTIMENTO

Tessuto Acrilico Sunbrella®: 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere. Solidità alla luce 8/8, lavabile a 30°, trattamento Non PFAS idrorepellente, antimacchia.

IMBOTTITURA

Cuscino Seduta: poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da ovatta in fibra di poliestere accoppiata a tessuto 100% poliestere con trattamento Water Repellent (WR) (densità 400 gr/m²) e parte sottostante in rete di filato poliestere (90 gr/m²).

EN Pouf of modular system of upholstered seats which can be configured as desired.

FRAME: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Demountable. Matt finish. With non-slip feet. Decor cushions are available for Maximo on request. Recyclable resin.

CUSHIONS: Removeable/zip. Cuscino Seduta 21 cm thick, with fabric strap with velcro.

LINING

Sunbrella® Acrylic Fabric: 50% recycled Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester. 8/8 light fastness, washable at 30°, non-PFAS water-repellent, stain-proof treatment.

PADDING

Cuscino Seduta: polyurethane foam (density 25 kg/m³) covered with polyester fibre wadding coupled with 100% polyester fabric with Water Repellent (WR) treatment (density 400 gr/m²) and polyester yarn mesh underneath (90 gr/m²).

FR Pouf du système modulaire d'assises configurable au choix.

STRUCTURE: polypropylène fiberglass régénérée* traité anti-UV et coloré dans la masse. Démontable. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Coussins de meubles Maximo disponibles sur demande. Résine recyclable.

COUSSINS: Déhoussable/zip. Cuscino Seduta épaisseur 21 cm, avec ruban en tissu avec velcro.

HOUSSE

Tissu Acrylique Sunbrella®: 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester. Résistance à la lumière 8/8, lavable à 30°, traitement hydrofuge sans PFAS et anti-taches.

REMBOURRAGE

Cuscino Seduta: mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) recouvert d'une ouate de fibres de polyester couplée à un tissu 100% polyester avec traitement hydrofuge (WR) (densité 400 gr/m²) et filet filé de polyester en dessous (90 gr/m²).

DE Pouf des modulares Polstermöbelsystem, das beliebig zusammengestellt werden kann.

GESTELL: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Demontierbar. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Kissen zum Kombinieren mit Maximo auf Anfrage erhältlich. Recyclebarer Kunststoff.

KISSEN: Abziehbarer/zip. Cuscino Seduta Dicke 21 cm, mit Stoffband mit Klettverschluss. **BEZUG Sunbrella® Polyacryl Gewebe:** 50% fasergefärbtes, recycledes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester. Lichtechtheit 8/8, waschbar bei 30°, Wasser- und fleckabweisende Beschichtung ohne PFAS.

POLSTERUNG

Cuscino Seduta: Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³) mit mit Gewebe aus 100% Polyester mit Water-Repellent-Behandlung (WR) kaschierter Wattebeschichtung aus Polyesterfaser (Dichte 400 gr/m²) und tragendem Netzgewebe aus Polyestergergarn (90 gr/m²).

ES Pouf del sistema modular de asientos que se puede configurar como se desee.

ESTRUCTURA: polipropileno fiberglass regenerado* tratado anti-UV y teñido en masa. Desmontable. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Cojines decorativos Maximo disponibles a pedido. Resina reciclable.

COJINES: Desenfundable/zip. Cuscino Seduta espesor 21 cm, con cinta de tejido con velcro.

FUNDA

Tejido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster. Solidez a la luz 8/8, lavable a 30°, tratamiento sin PFAS, hidrorrepelente, antimancha.

RELLENO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) recubierta de guata de fibra de poliéster unida a tela 100% poliéster con tratamiento hidrorrepelente (WR) (densidad 400 gr/m²) y parte inferior de malla de hilo de poliéster (90 gr/m²).

PT Pouf do sistema de assentos modular que pode ser configurado conforme desejado.

ESTRUTURA: polipropileno fiberglass regenerado* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Desmontável. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Almofadas decorativas Maximo disponíveis por encomenda. Resina reciclável.

ALMOFADAS: Removível/zip. Cuscino Seduta espessura 21 cm.

TECIDO DE FORRO

Tecido Acrílico Sunbrella®: 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster. Resistência à luz 8/8, lavável a 30°, tratamento sem perfluorados (PFAS) hidrorrepelente, anti-mancha.

ENCHIMENTO

Cuscino Seduta: espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) revestido com oate em fibra de poliéster associada a tecido 100% poliéster com tratamento repelente a água (WR) (densidade 400 gr/m²) e parte inferior em rede de filamento de poliéster (90 gr/m²).




BASALTO
perla Sunbrella®

40179.25.213




BASALTO
lava Sunbrella®

40179.25.215



BASALTO
timo Sunbrella®

40179.25.217



BASALTO
cannella Sunbrella®

40179.25.219




CACTUS
perla Sunbrella®

40179.27.213



CACTUS
lava Sunbrella®

40179.27.215



CACTUS
timo Sunbrella®

40179.27.217



CACTUS
cannella Sunbrella®

40179.27.219



GESO
perla Sunbrella®

40179.29.213



GESO
lava Sunbrella®

40179.29.215



GESO
timo Sunbrella®

40179.29.217



GESO
cannella Sunbrella®

40179.29.219



TERRA
perla Sunbrella®

40179.44.213



TERRA
lava Sunbrella®

40179.44.215



TERRA
timo Sunbrella®

40179.44.217



TERRA
cannella Sunbrella®

40179.44.219

* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.

NARDI s.p.a.


36072 Chiampo (Vi) Italia - Via delle Stangà, 14 - Tel. +39 0444 422 100
www.nardioutdoor.com - info@nardioutdoor.com

made in italy

MAXIMO TAVOLINO

design Raffaello Galiotto

Ref. 178



10,8

peso prodotto in kg
weight of product in kg



1
0,194 m³

imballo cartonato - pz e volume in m³
carton packing - pcs and volume in cbm



8 pz

pz su pallet
pcs on pallet



prodotto testato a norma da Catas
product tested by Catas

IT Tavolo basso.

Materiale: polipropilene fiberglass rigenerato* trattato anti-UV e colorato in massa. Finitura opaca. Dotato di piedini antiscivolo. Resina riciclabile.

EN Side table.

Material: regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins* with UV additives. Matt finish. With non-slip feet. Recyclable resin.

FR Table basse.

Matériau: polypropylène fiberglass régénéré* traité anti-UV et coloré dans la masse. Effet mat. Avec patins anti-dérapants. Résine recyclable.

DE Beistelltisch.

Material: regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen*, voll durchgefärbt. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen. Recyclebarer Kunststoff.

ES Mesa baja.

Material: polipropileno fiberglass regenerado* tratado anti-UV y teñido en masa. Efecto mate. Con tapones antideslizantes. Resina reciclable.

PT Mesa baixa.

Material: polipropileno fiberglass regenerado* com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Acabamento fosco. Com pés antiderrapantes. Resina reciclável.




TERRA

40178.44.000




GESSO

40178.29.000



CACTUS

40178.27.000



BASALTO

40178.25.000

* **IT** Il polipropilene fiberglass rigenerato può presentare delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato. **EN** Regenerated fiberglass polypropylene may vary in color due to the use of recycled material. **FR** Polypropylène fiberglass régénérée peut présenter variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés. **DE** Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen aufweisen. **ES** El polipropileno fiberglass regenerado puede presentar variaciones de color debido al uso de material reciclado. **PT** O polipropileno fiberglass regenerado pode apresentar variações de cor devido ao uso de material reciclado.